

ZCGK-II 高低压开关柜通电试验台

产品技术规范书



武汉中智诚电力设备有限公司
www.whzzcdl.com

设备名称： 高低压开关柜通电试验台

型 号： ZCGK-II

生产厂家： 武汉中智诚电力设备有限公司

品 牌： 中智诚电力

一、概述：

ZCGK-II 高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源，便于对开关柜的检测，提高工作效率。

二、采用标准：

DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》

GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》

GB2900 《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》

GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》

GB191 《包装贮运标志》

GB/T. 311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》

三、仪器特点：

1. 操作简单，方便使用。
2. 功能强大，多路输出。

四、主要技术参数：

1. 输入电源：三相四线 AC 380V

2. 输出电压及电流：

三相 AC100V 输出（固定值）	一组
三相 AC0 - 10A 输出（100V，可调值）	一组
单相直流 DC12V、24V、36V、110V、200V 直流固定输出	一组
交流操作电压输出 AC 0~400V，220V 时，电流小于 10A	
直流操作电压输出 DC 0~260V	一组
单相 AC220V 输出（固定值，插座形式）	二组
三相 AC380V 输出（固定值，接线柱）	一组
合闸控制接点⑤、⑧分闸控制接点⑥、⑦	

五、验收及服务

1、资料要求

提供完整的技术资料，仪器配置清单，说明书齐全（如英文版的要提供相应的中文说明书），并附带电子版说明书，试验报告。各种证件齐全，包括产品合格证、保修卡。货物运输送货上门，包装严密，做好防震防摔防潮措施。

2、设备验收及技术培训（双方协商）

2.1、交货后供方须派技术人员指导用户进行 1 次现场实测，以验证仪器性能。

2.2、供方应负责对买方进行现场培训，为参与培训的人员提供必要的技术指导。

3、技术服务

本产品整机保修一年，实行“三包”，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修，系统软件终身免费升级。供方对售后服务的需求必须在 24 小时内答复，在 48 小时内提供技术服务。