

ZCWG-IV 高精度 SF6 定量检漏仪

产品技术规范书



设备名称： 检漏仪

型 号： ZCWG 系列

生产厂家： 武汉中智诚电力设备有限公司

品 牌： 中智诚电力

一、产品概述

ZCWG-IV SF6 定量检漏仪采用彩色液晶显示，实时显示 SF6 浓度，全程傻瓜式的操作，大容量信息存储，内置充电锂电池，交直流两用。

二、仪器面板说明



三、产品特点

1. 超大液晶显示屏，图形界面
2. 自定义报警限，声光报警
3. 灵敏度高，稳定性好
4. 体积小巧，携带方便
5. 交直流两适合现场使用

四、技术参数

1. 测量范围：0~300PPM SF₆
2. 灵敏度：±0.1μL/L
3. 分辨率：0.1μL/L
4. 储存温度等级：-40~+70℃
5. 操作环境：温度：-10~+60℃
6. 采样方式：内置电磁隔膜泵，自动吸入式
7. 报警方式：自定义报警限，声光报警
8. 工作电压：220VAC±10% 50Hz，交直流两用，连续工作数小时
9. 尺寸：200×270×140
10. 重量：约 3kg

五、验收及服务

1、资料要求

提供完整的技术资料，仪器配置清单，说明书齐全（如英文版的要提供相应的中文说明书），并附带电子版说明书，试验报告。各种证件齐全，包括产品合格证、保修卡。货物运输送货上门，包装严密，做好防震防摔防潮措施。

2、设备验收及技术培训（双方协商）

- 2.1、交货后供方须派技术人员指导用户进行 1 次现场实测，以验证仪器性能。
- 2.2、供方应负责对买方进行现场培训，为参与培训的人员提供必要的技术指导。

3、技术服务

本产品整机保修一年，实行“三包”，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修，系统软件终身免费升级。供方对售后服务的需求必须在 24 小时内答复，在 48 小时内提供技术服务。